Приложение 2

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска" 33, телефон: 9377 351, www.sofia.bg

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 6, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ (НАРЕДБАТА), СТОЛИЧНА ОБЩИНА ВИ ИНФОРМИРА:

❖ **Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:**

1. да е суха*;
2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

„Суха дървесина" е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %.(съгласно § 1. от Наредбата)

❖ **Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.**

❖ **Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредбата са както следва:**

Вид на дървесината	Размери на дървесината	Период в месеци		
		твърди широколистни	меки широколистни	иглолистни
Обла небелена	дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см	14	12	12
	дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см	12	11	10
	дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см	13	12	11
	дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см	10	9	8
	дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см	7,5	7	7
	дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см	6	5,5	5
	дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см	5	4,5	4
	дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см	3,5	3,5	3,5
Цепена или фасонирана	дължина над 2 м	8	7,5	7,5
	дължина от 1 до 2 м	6,5	5,5	5
	дължина от 0,4 до 1 м	4,5	3,5	3
	дължина до 0,4 м	3	3	2,5

❖ **Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват** *(съгласно чл. 8 от Наредбата).*