



Изх. № ПВ2-00352
Плевен 30.12.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с извършена инвентаризация по Разрешително за водовземане № 11590649/ 07.09.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед съществуващия недостиг на свободни водни количества за подземно водно тяло BG1G00000NQ030 „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“, определени съгласно изискванията на чл.46а от Наредба № 1/ 10.10.2007 год. и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. **Цел/и на заявеното използване на водите:** Други цели – *без промяна*
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина - BG1G00000NQ030 – *без промяна*
3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**
Тръбен кладенец „ТК ЛУКОЙЛ - СЛАТИНА, СОФИЯ“ – *без промяна*
4. **Място на водовземане:** – *без промяна*
5. **Обект на водоснабдяване:** Автомивка – *без промяна*
6. **Проектни параметри на използването:**

Разрешен средноденоношен дебит: $Q_{ср. дн.} = 0.1$ л/сек

Разрешен годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Останалите параметри на водовземане не се променят.

7. **Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:**

- За други цели – 3154 куб.м/годишно

8. **Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:** – *без промяна*

9. **Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен – 5850, ул. „Чаталджа“ №60.



Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 (четирнадесет) дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

