

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Възложител на строежа е „Юнивърсъл Слатина инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1113, район р-н Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри N 15, бл. 3, ет.16, ЕИК 204290040, представлявано от Любомир Георгиев Манчоров – на основание Нотариален акт за взаимно учредяване право на строеж и учредяване право на строеж срещу задължение за извършване на строителство №139 , том II, рег. №2966, дело №302/2016г.

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

ОБЕКТ: Външно ел.захранване с Кабелна линия НН, необходима за ел.захранване за захранване на Две високоетажни и две средноетажни с подземни гаража.

Подобект: Изграждане на Пешеходна пасарелка за поддържане на 4бр. Стоманени тръби ф133/4mm. към външно ел.захранване с Кабелна линия НН

Местоположение: гр. София, УПИ V-748, кв. 198, м. „Хр. Смирненски-Слатина“, район Слатина – СО.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Лице за контакти: Румяна Узунова

Телефон: 0887 277 447

e-mail: office1@universal-bg.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Обявено: 05.10.2017г.
Св. архив: 20.10.2017г.

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ РСЛ17-ТД26-1812
от 04.10.2017
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: UPW1E5F8151C

Мин. Вн. работи
05.10.2017

ДО
КМЕТА НА
РАЙОН СЛАТИНА

г. г-жа П. Фенелер
051017

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

„Юнивърсъл Слатина инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1113, район р-н Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри N 15, бл. 3, ет.16, ЕИК 204290040, представлявано от Любомир Георгиев Манчоров – на основание Нотариален акт за взаимно учредяване право на строеж и учредяване право на строеж срещу задължение за извършване на строителство №139 , том II, рег. №2966, дело №302/2016г.

Лице за контакти: Румяна Узунова

Телефон: 0887 277 447

e-mail: officel@universal-bg.com

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

ОБЕКТ: Външно ел.захранване с Кабелна линия НН, необходима за ел.захранване за захранване на Две високоетажни и две средноетажни с подземни гаража.

Подобект: Изграждане на Пешеходна пасарелка за поддържане на 4бр. Стоманени тръби ф133/4mm. към външно ел.захранване с Кабелна линия НН

Местоположение: гр. София, УПИ V-748, кв. 198, м. „Хр. Смирненски-Слатина“, район Слатина – СО.

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на Вашата община/район/кметство.

Възложител: 1.

/ „Юнивърсъл Слатина инвест“ ЕООД /

Дата: 04.10.2017

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.

Възложител на строежа е „Юнивърсъл Слатина инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1113, район р-н Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри N 15, бл. 3, ет.16, ЕИК 204290040, представлявано от Любомир Георгиев Манчоров – на основание Нотариален акт за взаимно учредяване право на строеж и учредяване право на строеж срещу задължение за извършване на строителство №139, том II, рег. №2966, дело №302/2016г.

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

Настоящото предложение се извършва във връзка с изграждането на **ОБЕКТ**: Външно ел.захранване с Кабелна линия НН, необходима за ел.захранване за захранване на Две високоетажни и две средноетажни с подземни гаража.

Подобект: Изграждане на Пешеходна пасарелка за поддържане на 4бр. Стоманени тръби $\phi 133/4\text{mm}$. към външно ел.захранване с Кабелна линия НН

Местоположение: гр. София, УПИ V-748, кв. 198, м. „Хр. Смирненски-Слатина“, район Слатина – СО.

Изграждане на Пешеходна пасарелка за поддържане на 4бр. Стоманени тръби $\phi 133/4\text{mm}$. към външно ел.захранване с Кабелна линия НН, необходима за ел.захранване за захранване на Две високоетажни и две средноетажни с подземни гаража в кв. 198, УПИ V-748, м. „Хр. Смирненски-Слатина“, 1 етап – блок А и Б, 2 етап – блок В и Г, район Слатина – СО, гр. София.

В зоната на преминаване на кабелното трасе Ниско Напрежение над реката е проектиран пешеходен мост. Кабелното трасе в тази част е от 4 кабела, като всеки от тях се изтегля в стоманена тръба $\Phi 133/4\text{mm}$,

Пешеходният мост е едноотворен, стоманобетонен, пешеходен, кос без хоризонтални и вертикални криви. Отворът на моста е 16.50м.

Връхната конструкция на моста е от предварително напрегнат ТТ панел с широчина от 2.98м, височина при ребрата от 80см и дължина от 16.960м. След монтиране на ТТ панела върху устоите се изпълнява доливка с дебелина от 4÷7см. С доливката се увеличава дебелината на плочата на панела и се оформят наклоните за отвеждане на дъждовните води.

За ребрата на панела през 1.045м се захващат стоманени опори за тръбите на кабелното трасе. Опорите са от горещовалцуван профил L70x70x7 мм, които се заваряват към закладни части в ребрата на ТТ панела. На разстояние от 14см от краищата на плочата в напречно направление се заварява стоманен парапет към предварително заложен закладни части в плочата на панела. Финишното покритие на плочата е от полиуретанова смола и кварцов пясък. Предвидени са преходни плочи в началото и края на моста с минимален наклон. Устоите на моста са монолитни стоманобетонни. Широчината на устоя е 3.56м. В двата му края са оформени крила с дължина от


по 80см.

Фундирането е пилотно с по 2 пилота при всеки устои на разстояние 1.50м един от друг. Пилотите са с диаметър от 50см и достигат дълбочина от 8 м от под долния ръб на устоя, който се явява и обединяваща плоча за двата пилота. Пилотите са сондажно - изливни. В направените сондажи се излива бетон C25/30 под налягане.

Пилотите проникват в пласт №6 - сиво синьо-зелени прахово песъчливи глини на мин. 70см. В четирите ъгъла на устоите ще се заложат репери за наблюдение на сляганията на пилотите.

3. Местоположение на площадката – гр. София, община Слатина, кв. „Хр.Смирненски“, ПИ, кв. 198, УПИ V-748 , географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Обектът на инвестиционното намерение се намира в гр. София, община Слатина, кв. „Хр.Смирненски“, ПИ, кв. 198, УПИ V-748 . Пешеходната пасарелка премоства река Слатинска пред фронта на УПИ V.



Координати в система WGS-84		
№	В	Л
1	42°41'07.05"N	23°22'35.80"E
2	42°41'06.93"N	23°22'36.35"E

Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото инвестиционно предложение.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

В имота, предмет на инвестиционното предложение, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

По време на експлоатацията на пешеходната пасарелка няма да се използват природни ресурси. Вида на съоръжението не налага неговото водоснабдяване.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

Различните по вид и количество отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 на Наредба №2 от 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 66/08.08.2014 год.).

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и предвиждания за тяхното третиране:

Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта:

- Метални отпадъци:
Код съгласно Наредба № 2/23.07.2014 год., МОСВ и МЗ:

17 04 05 Желязо и стомана

Металните отпадъци, генерирани при изпълнение на строително – монтажните дейности ще се съхраняват временно на определена площадка на територията на обекта и ще се предават за последващо рециклиране на фирми, притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

- Дървесен материал:
Код съгласно Наредба № 2/23.07.2014 год., МОСВ и МЗ:

17 02 01 Дървесен материал

Дървените отпадъци ще се генерират по време на строително-монтажните работи при изпълнение и монтаж на конструкции на обекта.

- Твърди битови отпадъци:
Код съгласно Наредба № 2/23.07.2014 год., МОСВ и МЗ:

20 03 01 Смесени битови отпадъци:

Твърдите битови отпадъци генерирани от жизнената дейност на строителните работници ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от съответната общинска служба по чистота.

- Битови отпадъци:
Код съгласно Наредба № 2/23.07.2014 год., МОСВ и МЗ:

20 03 01 Смесени битови отпадъци:

Те ще се събират в стандартни контейнери и ще се извозват от съответната общинска служба по чистота.

Не се очаква генериране на отпадъци по време на експлоатацията на съоръжението.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна на качеството на атмосферния въздух в района.

При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

6. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.

Изграждането и експлоатацията на пасарелката не е свързано с отделяне на отпадъчни води.

7. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

При изграждането и експлоатацията пасарелката не се очаква генериране и/или складиране на опасни вещества по смисъла на ЗООС.

Възложител: 1.

/ „Юнивърсъл Слатина инвест“ ЕООД /

Дата: 03.10.2017