

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.)

„Уърлдгейт Лоджистика“ ЕООД

гр. София, район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх.г, ет 6, офис № 9

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Уличен водопровод Ф 160 ПЕВП по ул. „Мими Балканска“ О.Т 7- О.Т.6а- О.т. 16- От 16а- ОТ4а – ОТ 4- От3 от връзка със съществуващ водопровод Ф160 ПЕВП в близост до ОТ7 до СВО за УПИ V-300, кв. 8, местност СПЗ“Слатина – Север“, район Слатина, гр. София

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Георги Йорданов, тел.: 0888/661606

Любка Минева, тел. 0896/833077

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Robert
09.07.2018
Славен: 24.07.2018
24.07.2018

1. Данни за възложителя;

Възложител на инвестиционното предложение е фирма „Уърлдгейт Лоджистика“ ЕООД ЕИК 204670854, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх.г, ет 6, офис № 9, представлявана от от Ивелина Николова.

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

Трасето на новопроектирания водопровод започва от връзка със съществуващ водопровод ф160мм ПЕВП на около 10м западна посока от о.т.7, след нея новопроектираният водопровод се насочва в западна посока по ул."Мими Балканска"/о.т. 7-о.т. 6а - о.т.16 - о.т. 16а - о.т. 4а - о.т.4 - о.т.3/ на 1,00м от южния бордюр по регулация до достигане зоната на о.т.16, където прави чупка в северна посока по ул."Мими Балканска" на 1,00м от северният бордюр по регулация до достигане на СВО за УПИ V-300, кв.8, м.СПЗ "Слатина - север". Трасето на новопроектираният водопровод променя местоположението в зоната на о.т.16, така че да се осигурят нормативните сервитутни разстояния от съществуващият канализационен колектор 250/180см. Трасето и разположението на водопровода в пътното платно е показано съответно на черт.1, то е съобразено с габарита на улицата както и с съществуващите инженерни инфраструктури.

По трасето на водопровода са предвидени 3 брой ПХ DN80 тип надземен /съгласно чл.170.(1) - БДС EN 14384 "Надземни пожарни хидранти колонков тип"/ със СК ф80, на разстояние 0.50м от тротоара по регулация пред имота, така че да са спазени изискванията за отстояние съгласно Наредба Из – 1971/29.10.2009г.

Водопроводът се предвижда с минимално покритие от 1,50м.

Трасето на новопроектирания водопровод не засяга и уврежда дървесна, храстова растителност и зелени площи.По време на строителството изкопите ще се ограждат с временна предпазна ограда и ще бъде поставена сигнализация /светлинна през нощта/.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Трасето на новопроектирания водопровод започва от връзка със съществуващ водопровод ф160мм ПЕВП на около 10м западна посока от о.т.7, след нея новопроектираният водопровод се насочва в западна посока по ул."Мими Балканска"/о.т. 7-о.т. 6а - о.т.16 - о.т. 16а - о.т. 4а - о.т.4 - о.т.3/ на 1,00м от южния бордюр по регулация до достигане зоната на о.т.16, където прави чупка в северна посока по ул."Мими Балканска" на 1,00м от северният бордюр по регулация до достигане на СВО за УПИ V-300, кв.8, м.СПЗ "Слатина - север". Трасето на новопроектираният водопровод променя местоположението в зоната на о.т.16, така че да се осигурят нормативните сервитутни разстояния от съществуващият канализационен колектор 250/180см.

Обектът ще бъде изграден съгласно указания на НАГ-СО с изх. № САГ18-БДОО-64/19.01.2018г (копие е приложено) и сключен Договор за поръчка със Столична община



№ СОА18 -ДГ-60-52/16.04.18г.(копие е приложено).

Инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта – писмо изх.№ 14356-199/12.01.2018г..

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Трасето на новопроектирания водопровод започва от връзка със съществуващ водопровод ф160мм ПЕВП на около 10м западна посока от о.т.7, след нея новопроектираният водопровод се насочва в западна посока по ул."Мими Балканска"/о.т. 7-о.т. 6а - о.т.16 - о.т. 16а - о.т. 4а - о.т.4 - о.т.3/ на 1,00м от южния бордюр по регулация до достигане зоната на о.т.16, където прави чупка в северна посока по ул."Мими Балканска" на 1,00м от северният бордюр по регулация до достигане на СВО за УПИ V-300, кв.8, м.СПЗ "Слатина - север". Трасето на новопроектирания водопровод променя местоположението в зоната на о.т.16, така че да се осигурят нормативните сервитутни разстояния от съществуващият канализационен колектор 250/180см.

„Уърлдгейт Лоджистика“ ЕООД ЕИК 204670854, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Борово“ № 52, вх.г, ет 6, офис № 9, представлявана от от Ивелина Николова – на основание Писмо на НАГ-СО с изх. № № САГ18-БДОО-64/19.01.2018г и сключен Договор за поръчка със Столична община № СОА18 -ДГ-60-52/16.04.18г (копия са приложени).

Няма данни трасето на новопроектирания водопровод да пресичат електро или ТТ кабели.

Трасето на новопроектирания водопровод не засягат растителност.

Обектът не е в близост до и не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Обектът представлява новопроектирани уличен водопровод, част от техническата инфраструктура на Столична община, за водоснабдяване на УПИ V-300, кв.8, м.СПЗ "Слатина - север"

По време на строително-монтажните работи не се предвижда допълнително използване на вода за питейно-битови, промишлени или други нужди.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

Различните по вид и количество отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно Приложение 1 към чл. 5 ал.1 на Наредба № 3 от 01.04.2004 год. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (ДВ бр. 44/2004 год.).

Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и предвиждания за тяхното третиране:



В процеса на изкопни дейности, строителство и монтаж на обекта ще се генерират характерни за строително-монтажни дейности отпадъци. Посочените по-долу отпадъци ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на обекта:

- Изкопни земни маси

В процеса на строителството, при извършване на изкопните дейности, ще се генерират земни маси. Състав на отпадъците – почва, камъни, скали.

Код съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 (земни маси)

- Твърди битови отпадъци

В периода на строителните работи на обекта ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на работниците, изпълняващи строително-монтажните дейности. В състава на твърди битови отпадъци ще се включват основно опаковки и хранителни отпадъци.

Код съгласно Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ:

20 03 01 Смесени битови отпадъци

Твърдите битови отпадъци генерирани от жизнената дейност на строителните работници ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от съответната общинска служба по чистота.

Не се очаква да се генериране на отпадъци по време на експлоатацията на обектите на настоящето инвестиционно намерение.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Отпадъчните води, които могат да се появят при водопреносната мрежа, са от непредвидени течове – условно чисти води, и не се налага тяхното допълнително пречистване.

