

**АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

СО Район Слатина
бул. Шипченски проход 67
№ РСЛ18-ДИ05-338
от 08.08.2018 11:58:09
Справка: www.so-slatina.org
Потреб. код: UEK2324F25D

ОБЯВА**за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП****Номер на обявата: № РСЛ18-ДИ05-338/08.08.2018г.****Възложител:** Кмет на Столична община – район „Слатина”**Поделение:** Неприложимо**Партида в регистъра на обществените поръчки:** 01272**Адрес:** гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67**Лице за контакт:** Венцислав Дъбов, Галинка Ангелова**Телефон:** 02 8705532**E-mail:** info@so-slatina.org**Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:** Да Не**Допълнителна информация може да бъде получена от:** Горепосоченото/ите място/места за контакт Друг адрес: www.so-slatina.org/profil-na-kupovacha.html**Приемане на документи и оферти по електронен път:** Да Не**Обект на поръчката:** Строителство Доставки Услуги**Предмет на поръчката** – Ремонт и подмяна на асфалтова настилка в двора на 23 СУ „Фредерик Жолио- Кюри” на територията на район „Слатина“.**Кратко описание:** Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да извърши ремонт и подмяна на асфалтова настилка в двора на 23 СУ „Фредерик Жолио- Кюри” на територията на район „Слатина“

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложените Технически спецификации. При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба.

Финансиране: Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община - район „Слатина“ за 2018 г. Прогнозната стойност на процедурата не може да надвишава

сумата от 153833,33 /сто петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без начислен ДДС.

Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие. Срок за изпълнение на предмета на поръчката е до изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя и /или до провеждане на конкурс и сключване на договор за изпълнение на дейностите от страна на Столична община, което от условията настъпи първо. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор.

Място на изпълнение: - гр. София, 23 СУ „Фредерик Жулио Кюри“ , бул. „Ситняково“ №21 на територията на район „Слатина“.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 153 833,33 лева без ДДС

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (чл. 10, ал. 1 от ЗОП).

С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва след като участникът, определен за изпълнител, представи пред възложителя заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на обединението сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно основанието за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на членовете на обединението; разпределението на отговорностите и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за обединение за изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на подписите, който съдържа клаузи, че:

1. Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно, по закон за изпълнението на договора;

2. Всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява и представлява същото;

3. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

4. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения договор, който да съответства на изискванията на възложителя.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Изисквания за личното състояние: Оферта не може да подаде и възложителят ще отстрани участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към СО-район „Слатина“ или общината по седалището участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
 - а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 - б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Когато участниците са юридически лица, основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП - лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничените съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Основанията за отстраняване по т. 3 не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица изискванията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. При участие на подизпълнители или използване на капацитета на трети лица, по отношение на същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената поръчка.

Участникът представя следните документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата, които са основание за отстраняване със собственоръчно подписани декларации.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 3) се подава от лицата, които представляват участника, съгласно учредителен акт или от изрично упълномощено лице. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подава от лице, което може самостоятелно да го представлява.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец № 4) се подава от всяко лице от кръга на лицата по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП

Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и третите лица, на капацитета на които се е позовал участника по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, ако има такива.

Декларациите трябва да съдържат данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на

обстоятелствата за отстраняване, както и относно съответствието с определените критерии за подбор. Документите се представят и за членовете на обединението, в случай на участник- обединение, както и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

На основание чл. 57 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията. В случай, че за участник е налице някое от горните изисквания за отстраняване, същият има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

1. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за обекти втора група, четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 буква „г“ от ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя и да притежава валиден талон за настоящата година и през целия срок на изпълнение на договора или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.

За доказване на изискването по т. 1, комисията ще извършва справка в публичен регистър- Централен професионален регистър на строителя или друг аналогичен публичен регистър.

Икономическо и финансово състояние:

1. Всеки участник трябва да е реализирал: минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (дейности с предмет ремонтни дейности по укрепване на сгради и съоръжения, отводнителни канали и ремонт на настилки), изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на **153 000** (сто и петдесет и три хиляди) лева, от който **153 000** (сто петдесет и три хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

За доказване на изискването по т. 1 участниците представят копие от годишните финансови отчети (ГФО) или техни съставни части, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, и/или справка за оборота от услуги и/или банкови удостоверения. Представянето на ГФО или техни съставни части не се изисква, ако същите са публикувани в регистър с публичен достъп.

2. Всеки участник трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, която да е валидна минимум за срока на валидност на офертата и за целия срок за изпълнението на договора. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС, за строежи четвърта категория.

За доказване на изискването по т. 2 участниците представят заверено копие на валидната

застраховка за строежи четвърта категория.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Технически и професионални способности:

Настоящите технически спецификации са неразделна част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия.

1. Съществуващо положение:

В следствие на продължителна експлоатация асфалтовата настилка в отделни участъци е пропаднала, с нарушена равнина, което не позволява пълноценното използване на футболното игрище. Липсата на изградена дъждовна канализация води до нарушаване целостта на тротоари и пътни ивици. На места корените на дърветата са причина за провадания на настилка в спортните игрища което ще доведе до възникване на контузии на учениците при ползването на спортните игрища.

2. Предвидени работи за изпълнение.

Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонт на асфалтови настилки в двора на училището, отводняване от повърхностни води на част от двора на училището, подмяна на водещи ивици, направа на спортна настилка – пътека 50 м. Липсват дъждоприемни шахти по протежение на вътрешния двор. Поради съществуващия изразен наклон на вътрешния двор на училището, при дъжд водите се оттичат повърхностно и постъпват директно на улицата, разрушавайки бетоновите бордюри при пешеходния вход.

Изпълнителят е необходимо да разработи ценово предложение по част „Вертикална планировка”, част „Външно отводняване” на база Техническата спецификация и Количествена сметка (КС).

Предвиденият ремонт включва: Фрезование на асфалтова настилка, подравняване земно легло, доставка и направа на основа от трошен камък – частично, полагане на плътен асфалтобетон, вкл. превоз на материал, демонтаж и монтаж на водещи ивици, направа на спортна пътека с изкуствена настилка, изграждане на дъждоприемни канавки и шахти и отвеждането им в дворната канализация.

3. Технически изисквания

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа.

3.1. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажни работи е задължение на Изпълнителя.

В строително-ремонтните работи трябва да бъдат вложени материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в ремонтните дейности материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрената оферта трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Не се допуска влагането на неодобриени материали и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя.

При избора на материали Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на Противопожарно – техническите норми за този тип обекти.

4. Технология на ремонтните работи

А. Възстановяване на площи с разрушена и загубила равнинност асфалтова настилка.

Фрезование ще се извършва по целият участък. Позицията включва почистване на фрезованите повърхности посредством авто четки и въздух под налягане, натоварване и изнасяне на депо на фрезования материал. Частичен ремонт ще се извършва на участъци, в които освен мрежовидни пукнатини се наблюдава пропадане на асфалтовата настилка. Асфалтовата основа е изгубила носимоспособност – намаляло е сцеплението между агрегатите в следствие на което основата пропада и се размества. Това води до деформация в асфалтовите пластове които са еластична настилка. Изрязва се асфалта с подходяща техника, след което с багер се отстранява настилка и основния пласт от трошен камък. Полага се нова основа от подходящ материал, който се уплътнява на пластове.

Б. Битумен разлив.

Битумен разлив ще се извършва на площите върху, които предстои полагане на асфалтови смеси. Разлив ще се нанася върху фрезованите площи преди запълването им с асфалт. Разлив също ще се извършва и преди полагане на изравнителния и усилващ пласт биндер за свързка със стария асфалт.

Върху добре почистени повърхности се полага разтопен битум, анионни или катионни битумни емулсии. Субстанцията се разпределя равномерно по повърхността посредством гудронатор в количества 0,5 – 0,7 кг./м².

В. Полагане на асфалтови пластове.

Крайната температура на асфалтовата смес преди полагане следва да е в границите 140-170 °С. Горещата асфалтова смес се полага с асфалторастилаци тип „Фьогеле”, съоръжени с електронна система за движение на дъската, изправни вибриращо заглаждащ агрегат и подгриващо устройство.

Почистената основа следва да се приеме от Възложителя. Свързващата битумна поливка трябва да се нанася поне един час преди започването на полагането на асфалтовите смеси.

В участъците където асфалтовата основа е изгубила своята носимоспособност след основния пласт от трошен камък се поставят два пласта асфалтобетон – плътен и

неплътен асфалтобетон.

Асфалтовата смес трябва да се полага съгласно изискваната дебелина и равномерност. Подаването на сместа в асфалтополагащата машина трябва да се извършва без прекъсвания. Възложителят няма да приема смеси с температура по-ниска от 140 °С през горещите дни и 150 °С през хладните дни като максималната не трябва да надвишава 175 °С. Броят на автомобилите трябва да бъде такъв, че да осигурят непрекъснат процес на полагане. При полагане на топла надлъжна фуга да се оставя 25 см. неуплътнена ивица до момента на застигане с другата лента. Валирането на новата лента трябва да започне от надлъжната фуга.

Преди започване полагането на дъската на укладатора да се поставят трупчета с дебелина 15-25% повече от дебелината на полагания пласт. Това се прави с цел след уплътняването да се постигне проектната дебелина на пласта. Минималната дебелина на отделен пласт на асфалтовата основа трябва да е най-малко 1,4 пъти по-голяма от максималния размер на минералните зърна в сместа.

Преди тръгването на укладатора освен трупчета да се задава и предвидения напречен наклон.

Г. Уплътняване на асфалтовата смес

Оптималната температура за валиране на положения пласт следва да бъде 120-150 °С. Валирането при по-висока температура нарушава равността на пласта. Валирането трябва да приключи при температура не по-ниска от 80 °С.

При един асфалторазстилач валирането следва да се изпълнява с два валяка като един бандажен от 6 до 8 тона и един пневматичен валяк от 10 до 12 тона.

Скоростта на бандажните валяци не трябва да надвишава 2 до 3 км в час, а пневматичните – не-повече от 8 км. в час.

Проверка степента на уплътняване ще се извършва чрез измерване на обемното тегло на уплътнената настилка (съгласно БДС 4475-83 или ААШТО – Т166) на проби от ядково сондиране. Обемното тегло не трябва да бъде по-малко от 97% от лабораторното тегло на образеца по Маршал или чрез пресоване по БДС.

Д. Технология за полагане на бордюри и водещи ивици

Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат провадания, като следва да се спазват следните технологични изисквания:

- Бордюрите и водещите ивици, следва да се поставят и нареждат върху основа от бетон В12,5;
- Основата върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена;
- Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на им положение и тяхното ниво.

Е. Отводняване на асфалтовите площадки

4.1. Малко спортно игрище.

Предвидено е отводняване на дъждовните води на близката до игрището сграда. Вертикалните улуци на сградата – 3 бр. следва да се заустят в ново изградена отточна канализация и дъждоприемна шахта.

Отводняването на спортното игрище ще се осъществи посредством 3 броя отводнителни улеи, разположени от двете страни на игрището, присъединени към съществуваща канализационна шахта.

4.2. Голямо спортно игрище.

Предвидено е отводняването на игрището да се извърши посредством 3 броя отводнителни улеи от готови модули L=1,0 м. от вибриран бетон с микроармировка от полимерни или стъклени влакна, с чугунени кантове за монтиране на решетки клас С250. Дъждоприемните решетки да се предвидят със заключване, което не позволява

отварянето им. Улеите да са с ширина 30 см. – 2 броя и един с ширина от 20 см. Трите улея да се присъединят към събирателна шахта от същия материал, също окомплектована с дъждоприемна решетка клас D400.

Дъждоприемните улеи се заустват в ново изградени ревизионне шахти – 2 броя, довеждащи дъждовните води до съществуваща ревизионна ВиК шахта.

Новите капаци на ревизионните шахти и решетки на уличните оттоци следва да отговарят на следните изисквания:

- Да отговарят на БДС EN 124:2003 за носимоспособност, за капаци на ревизионни шахти с клас на натоварване D 400, а за решетки на улични оттоци с клас C 250. Да бъдат проверени от независима европейска сертифицираща организация със съответен тест (участниците следва да предоставят и резултатите от теста) за клас на натоварване и да бъдат маркирани – за ревизионните шахти върху рамката и върху капака, а за уличните оттоци върху рамката и върху решетката. Маркировката да указва стандарт на изработка, клас на натоварване и сертифицираща организация.

- Да имат надеждни заключващи устройства срещу опазване от кражби и други нерегламентирани посегателства.

- Да имат гумени уплътнения за шумоизолация и износоустойчивост
- Да бъдат в едно с рамките за тях чугунени.
- Да бъдат защитени със заключване за предпазване от отваряне по време на движение на транспортните средства върху тях.

- Новите капаци на ревизионните шахти да бъдат самонивелиращи се и да бъдат със вентилационни отвори.

- Новите решетки на улични оттоци следва да отговорят минимум на БДС 1623:1975 по отношение на събиране и провеждане на повърхностни води.

Отводната тръба отвеждаща повърхностните дъждовни води към съществуващата дворна канализация, следва да се изпълни от двуслойни външно оребрени PEHD DN200 (външен диаметър). Класът на якост на всички положени тръби ще бъде – SN8 или 8 kN/m² с проводимост $Q_{max} = 70,0 \text{ l/s}$ при наклон $i = 5\%$

5. Стандарти и нормативи за изпълнение при извършване на ремонта.

Нормативно законодателство

- ЗУТ
- Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

НОРМАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕМОНТ НА ВК СИСТЕМИТЕ

- Наредба № 4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВК инсталации
- Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
- Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

6. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

7. Изисквания относно опазване на околната среда и изградените СМР.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

8. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури лица, които ще упражняват инвеститорски контрол на СМР.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

9. Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Извършените строително – монтажни работи следва да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол върху Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва от Възложителя, за да се осигури необходимото качество на изпълнение съобразно Техническото предложение.

Изпълнителят е длъжен да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

10. Строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документация.

Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на актове, протоколи, декларации за съответствие на материалите, съгласно действащото в България законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация.

11. Изпълнителна документация.

Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на другите приложими към изпълняваните видове СМР и изпитания технически нормативни актове и стандарти.

12. Застраховка, осигурена от Изпълнителя.

Застраховка на Изпълнителя и подизпълнителите му (ако има такива) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Изпълнителят и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни застрахователни полици по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство или еквивалентни за чуждестранни участници.

Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на Участникът и неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и да отговарят на четвърта категория строеж по обекта на поръчката.

13. Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежите в течение на гаранционния срок.

13.1. Гаранционен срок.

Минималните гаранционни срокове за видовете СМР следва да не са по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г., чл. 20, ал. 4, т. 4 за срок от **5 години**.

За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**. Същият дължи възстановяване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на всяка сума платена от последния като обезщетение за такива вреди.

По време на изпълнение на строителните работи Изпълнителя е длъжен да не допуска повреди или разрушаване на инженерната инфраструктура в границите и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

Изпълнителят носи изцяло отговорност за извършените СМР по тази обществена поръчка, както и отговорност за вреди на извършените СМР в сградата преди това и за причинени вреди на доставено имущество в сградата.

13.2. Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежите.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя.

Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от

Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежите са имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

14. Участникът трябва да е изпълнил строителство с идентичен и/или сходен предмет през последните пет години, считано от датата на подаването на оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител.

* Под строителство с идентичен и/или сходен предмет, следва да се разбират ремонтни дейности с предмет укрепване на сгради и съоръжения, отводнителни канали и ремонт на настилки.

15. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

15.1. Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени или висше образование – строителен инженер с минимум 5 години професионален опит и да е ръководил минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на поръчката.

15.2. Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

15.3. Специалист пътно строителство: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Пътно строителство" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

15.4. Специалист геодезия: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Геодезия" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност

15.5 Координатор по ЗБУТ с информация за притежание на съответното удостоверение.

Участникът доказва съответствие с определените изисквания за технически и професионални способности със следните документи:

1. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП на извършеното строителство, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 11) с приложени доказателства за извършването им.

2. Списък по чл. 64, ал.1, т. 6 от ЗОП на персонала, с който разполага участникът за изпълнение на предмета на поръчката, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.

Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при спазване на разпоредбите на чл. 65 от ЗОП по отношение на ограниченията и документите, с които се доказва.

С оглед на предоставената му правна възможност в чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Клауза за солидарна отговорност задължително трябва да бъде включена в документите по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, с които участникът доказва поетите задължения от третите лица.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[Неприложимо] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

[Неприложимо] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“ по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели:

1. Показател 1 - „Предлагана цена“ (ПЦ) с тежест 50 точки
2. Показател 2 – „Срок за изпълнение“ (СИ) с тежест 50 точки

Методика за комплексна оценка на офертите. С прилагането на методиката за оценка се цели да бъде избрана оферта, която в най-голяма степен отговаря на

изискванията на възложителя и предлага оптимално съотношение качество/цена.

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя като сума на оценките по отделните показатели:

Комплексната оценка (КО) = Показател 1 “Предлагана цена” (ПЦ) + Показател 2 – „Срок за изпълнение” (СИ).

Максималната обща оценка е 100 точки.

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

1. Показател 1 - „Предлагана цена” (ПЦ) е показател, отразяващ тежестта на Предлагана цена от участника - тежест 50 точки

Оценката по този показател се формира, както следва:

Минимална предложена цена x 50 точки

Цена, предложена от участника

където „минимална предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране (в лева); „цената, предложена от участника” е цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева).

2. Показател 2 - “Срок за изпълнение” (СИ) е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника Срок за изпълнение (в календарни дни) - тежест 50 точки

Оценката по този показател се формира, както следва:

Минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение x 50 точки

Срока за изпълнение, предложен от участника

където „Минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение” е най-ниският предложен срок от участник, допуснат до класиране (в календарни дни); „Срока за изпълнение, предложен от участника” е срока, предложен от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в календарни дни).

Срок за получаване на офертите:

Дата: 23.08.2018г. Час: 17.00 часа

Срок на валидност на офертите:

Дата: 31.10.2018г. Час: 17.00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 24.08.2018г. Час: 14.00 часа

Място на отваряне на офертите: Столична община – район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” № 67, ет.3, зала № 308.

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [НЕ]

Друга информация:

В профила на купувача на сайта на Възложителя е публикувана обявата, както и образците на Възложителя, проект на договор и техническата спецификация - www.soslatina.org/profil-na-kupovacha.html.

Комисията отваря офертите след изтичане на последния ден от срока за подаването им, ако не е налице хипотезата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП. В този случай срокът за получаване на оферти се удължава с най-малко три дни. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, при отваряне на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците. Всички срокове се броят съгласно ГПК.


Дата на настоящата обява

Дата: 08.08.2018г.

Възложител:

Трите имена: Наталия Илиева Стоянова

Длъжност: Кмет на район „Слатина”



За кмет на СО - район "Слатина"
Зам. кмет *Михаил Михайлов*
КСОС.Р.09.265/31.07/8
Заповед за заместване №