



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

тел: (+359 64) 885 100

факс: (+359 64) 803 342

Адрес: гр.Плевен, ул. "Чаталджа" №60

Email: dunavbd@bdds.bg

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 11591503/07.8.2023 г.

На основание на чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“, чл.46, ал.6 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и въз основа на:

1. Заявление с вх. № PP-02-115/29.03.2021 г., подадено от „Мегатрон“ ЕАД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения от подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина“ с код BGIG00000NQ030, приложените към него и последващо представените допълнителни документи.

2. Извършената преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.

3. Изграждането и водовземането на/от тръбният кладенец е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство. За инвестиционното намерение има Решение № СО-14-ПР/2021 г. – на РИОСВ-София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в което компетентният орган е решил да не се извършва ОВОС, тъй като то няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и ограниченията в ЗВ. Решението е влязъл в сила административен акт, незагубил правно действие, съгласно писмо с вх. № 202-3187/04.04.2022 г. на РИОСВ-София.

4. Съгласно ПУРБ целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели Mn и Fe; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели..

5. БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София по чл.87, ал.11 от ДОПК за наличие или липса на задължения на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения.

6. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят няма задължения.

7. Направена е преценка с № PP-02-115-(З)/21.06.2023 г. по чл.62, ал.1 от ЗВ в съответствие с предвиденията на ПУРБ 2016-2021 г. и съгласно с чл.163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Установено е, че няма да бъдат надвишени разполагаемите ресурси в частта от водното тяло, няма да бъдат нарушени предвидените мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води, не се засягат обществени интереси и липсва друга възможност за задоволяване на искането, при което е установено, че не са налице основания за отказ.

8. Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите (изх № PP-02-115-(З)/21.06.2023 г.) обявено в общинска администрация р-н Слатина, Столична община на 28.06.2023 г., а на сайта на БДДР на 21.06.2023 г., при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения и предложения за условия в разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересуваните лица.

**ИЗДАВАМ НАСТОЯЩОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА:**

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 11591503/07.08.2023 г.

Басейнова дирекция "Дунавски район"